



Recommandations d'utilisation de **Lutényl/Lutéran**

Janvier 2021

**ACÉTATE DE NOMÉGESTROL
5 MG**
[Lutényl et génériques]

**ACÉTATE DE CHLORMADINONE
5 ET 10 MG**
[Lutéran et génériques]

**Indications avec
rapport bénéfice/risque
favorable**

*Chez la femme en âge
de procréer après échec
ou contre-indication des
alternatives thérapeutiques*

- Hémorragies fonctionnelles
- Ménorragies liées aux fibromes en pré-opératoire
- Mastopathie sévère

- Endométriose
- Hémorragies fonctionnelles
- Ménorragies liées aux Fibromes en pré-opératoire
- Mastopathie sévère

**Le traitement devra être le plus court possible
ET
Le rapport bénéfice/risque doit être réévalué au minimum une fois par an**

**Situations pour
lesquelles le rapport
bénéfice/risque est
considéré comme
défavorable**

- Ménopause, cycle artificiel en association avec un oestrogène
- Irrégularités du cycle
- Syndrome prémenstruel (dysménorrhées essentielles)
- Mastodynies non sévères
- Contraception (sans facteur de risque cardiovasculaire associé)

UTILISATIONS À PROSCRIRE
Existence d'alternatives thérapeutiques